

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19: ПРОТОКОЛ УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ TALAN TOWERS EXECUTIVE HUB

Май, 2020

В соответствии с рекомендациями по охране общественного здоровья, обслуживаемые офисы Talan Towers Executive Hub (ТТЕН) в Мае 2020 года приняли меры для предотвращения распространения COVID-19 среди населения, что включает в себя проведение улучшенных процедур уборки и дезинфекции.

Департамент Охраны Труда, Окружающей Среды и Техники Безопасности (ОТОСБ) ТТЕН разработал усовершенствованные процедуры уборки и дезинфекции для обслуживаемых офисов ТТЕН, которые необходимо соблюдать для профилактики COVID-19 на базе рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

- 1. Усиленная уборка и дезинфекция для профилактики**
- 2. Усиленная уборка и дезинфекция после уведомления о подтвержденном случае COVID-19**

1. УСИЛЕННАЯ УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

А. Общее руководство:

- I. Повысьте частоту уборки и дезинфекции, уделяя особое внимание поверхностям с высокой частотой прикосновения, таким как стойка регистрации, кухня, общественные туалеты, комнаты для переговоров, комнаты отдыха, сенсорные экраны, кнопки, столы, смесители, дверные ручки, общие чашки и посуда. Повышенная частота уборки и дезинфекции этих поверхностей помогает удалить бактерии и вирусы, включая новый коронавирус.
- II. Соблюдайте правила гигиены рук после уборки (и всегда!):
 - Часто мойте руки с мылом и теплой водой не менее 20 секунд.
 - Если мыло и теплая вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, которое содержит не менее 60% спирта.

В. Правила безопасности при чистке и дезинфекции:

- I. При чистке и дезинфекции используйте одноразовые перчатки. Перчатки следует выбрасывать после каждого использования. Мойте руки сразу после снятия перчаток.
- II. Носите защитные очки, если существует вероятность попадания брызг на лицо.
- III. Халаты или фартуки рекомендуется использовать для защиты личной одежды.

- IV. Храните химикаты в закрытых контейнерах с этикетками. Храните их в безопасном месте. Храните их таким образом, чтобы предотвратить опрокидывание или проливание.

С. Очистка и дезинфекция поверхностей:

- I. Очистите поверхности и предметы, которые сильно загрязнены – первый шаг в процессе дезинфекции. Если поверхности загрязнены на вид или на ощупь, их следует очистить с помощью моющего средства или мыла и воды перед дезинфекцией.
- II. Очистите и продезинфицируйте поверхности как можно скорее в местах, где присутствовал человек с респираторными симптомами (например, кашлем, чиханием).
- III. Используйте зарегистрированное ВОЗ дезинфицирующее средство для использования против нового коронавируса. Обратитесь к списку продукции, предварительно одобренной для использования против появляющихся оболочечных вирусных патогенов, или к списку дезинфицирующих средств для использования против SARS-CoV-2.
- IV. Следуйте инструкциям производителя по безопасному и эффективному использованию всех чистящих и дезинфицирующих средств (например, концентрация разбавления, метод нанесения и время контакта, необходимая вентиляция и использование средств индивидуальной защиты). Концентрации дезинфицирующего средства и время контакта имеют решающее значение для эффективной дезинфекции поверхностей. Убедитесь, что дезинфицирующие средства подготовлены (в хорошо проветриваемых помещениях) и безопасны при обращении с использованием соответствующих Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ), чтобы избежать воздействия химических веществ. Ознакомьтесь с руководством о безопасном применении химических и дезинфицирующих средств эффективных против COVID-19, в котором описаны потенциальные опасности для здоровья и рекомендуемые меры защиты для распространенных активных дезинфицирующих средств.
- V. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно чистящих средств, подходящих для электроники. Если нет никаких рекомендаций, рассмотрите возможность использования салфеток на спиртовой основе или спрея, содержащего не менее 70% спирта. Использование продуктов на спиртовой основе может снизить риск повреждения чувствительных компонентов машины. В случае если это возможно, используйте моющиеся силиконовые чехлы для электротехники (клавиатуры, телефонов, дистанционных пультов управления и т.д.). Тщательно высушите поверхности, чтобы избежать скопления жидкостей.
- VI. Следующие продукты эффективны для дезинфекции твердых непористых поверхностей:
 - 10% осветленный раствор хлорной извести, спиртовой раствор с содержанием спирта не менее 70% и / или зарегистрированное в ВОЗ дезинфицирующее средство для использования против COVID-19.
 - Приготовьте 10% осветленный раствор хлорной извести, выполнив следующие действия:
 - Смешайте пять столовых ложек хлорной извести на 4 литра воды.

- После нанесения подождите 2 минуты перед вытиранием или высушите на воздухе (без вытирания).
- VII. Для мягких (пористых) поверхностей, таких как ковровое покрытие, текстиль и портьеры:
- Удалите видимые загрязнения (если они есть) и очистите их соответствующими очистителями, указанными для использования на этих поверхностях.
 - После уборки выстирать вещи (при необходимости) в соответствии с инструкциями производителя. Если возможно, выстирайте вещи, используя самые теплые подходящие параметры воды, и полностью высушивайте их.
 - Если отмывание невозможно, используйте зарегистрированное ВОЗ дезинфицирующее средство для применения против COVID-19. См. Список продуктов, предварительно одобренной для использования против появляющихся оболочечных вирусных патогенов, или к списку дезинфицирующих средств для использования против SARSCoV-2.
- VIII. Если дело о COVID-19 подтверждено уполномоченными органами, обслуживаемые офисы Talan Towers Executive Hub должны следовать протоколу «Усиленная уборка и дезинфекция после уведомления о подтвержденном случае COVID-19», изложенным в данном документе.

2. УСИЛЕННАЯ УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОСЛЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕННОМ СЛУЧАЕ COVID-19

Этот протокол предназначен для уборки и дезинфекции помещений ТТЕН, в которых находился человек с COVID-19. Он применяется, начиная с двух дней (48 часов) до появления симптомов, и до семи полных дней с момента, как зараженный человек находился на территории ТТЕН.

После уведомления о нахождении на территории ТТЕН человека с подтвержденным COVID-19, будет следовать следующий протокол уборки и дезинфекции:

- A.** Здание и/или помещения, в которых человек с положительным результатом анализа на COVID-19 проводил время, будут оцениваться в каждом конкретном случае. Объем уборки будет осуществляться с учетом риска потенциального загрязнения, определенного территориальным подразделением Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, по согласованию с управляющим Lynks Property Management (LPM).
- B.** Представители санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) будут делать следующее (в зависимости от обстоятельств):
- I. Сообщить в письменном виде о процедуре уборки и дезинфекции Управляющему LPM или другому отделу, ответственному за уборку.
 - II. Определить области, которые требуют ограниченного доступа вовремя и сразу после усиленной уборки.
 - III. Взаимодействовать с заинтересованными подразделениями.
 - IV. Координация с управляющим ТТЕН / ответственными представителями LPM.

- C. При уборке и дезинфекции помещений с увеличенной площадью поверхностей из-за большого количества столов, шкафов, полок и другой мебели, а также в тех случаях, когда необходимо распыление дезинфицирующего средства, представители СЭС заранее уведомят управляющего ТТЕН, если распыление будет проводиться в рабочее время. Предварительное уведомление позволит арендаторам ТТЕН быть заранее проинформированными о графике дезинфекции помещений, офисов и любых других зон, которые могут потребовать ограниченного доступа во время уборки.
- D. Бригада уборщиков будет выполнять нижеследующее:
- I. Следовать указаниям по усиленной уборке для профилактики, изложенным в этом документе.
 - II. Если возможно, подождут 24 часа после того, как человек с COVID-19 находился в помещении, прежде чем начинать уборку и дезинфекцию.
 - Если невозможно подождать 24 часа, уборщицы должны повысить уровень Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ), используемых при уборке и дезинфекции, включая использование фильтрующего респиратора для лица N95, эластомерного респиратора-полумаски с угольными фильтрами или воздушного очищающегося респиратора с угольными фильтрами.
 - III. Если для уборки и дезинфекции привлекается внешний подрядчик, то предполагаемый объем работ, включая средства и материалы с соответствующими паспортами качества, и методы применения работ должны быть рассмотрены представителями СЭС до начала работ.
- E. Носить необходимые Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ) во время уборки и дезинфекции:
- I. Одноразовые перчатки, комбинезоны или халат для защиты от загрязнения одежды.
 - II. Защитные очки, когда есть вероятность разбрызгивания/распыления дезинфицирующего средства.
 - III. При входе в помещение менее чем через 24 часа после присутствия больного, уборщицы должны носить один из следующих респираторов: фильтрующий респиратор N95, эластомерный респиратор с угольным фильтром или респиратор с мощной степенью защиты с очисткой воздуха угольными фильтрами.
 - IV. Весь персонал должен быть полностью обучен надевать и снимать необходимые СИЗы для предотвращения перекрестного загрязнения.
- F. Изучите информационное руководство по безопасности химических дезинфицирующих средств против COVID-19 на предмет потенциальной опасности для здоровья и рекомендуемых защитных мер по применению активных дезинфицирующих средств.